


TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent, Mon Bijou pendant light

0S01S-AT

0S01S-ATW



Design Dodo Arslan

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT MON BIJOU

CODE 0S01S -- AT
3000K

CODE 0S01S -- ATW
2700K

120V 50/60Hz MAX 1.5W




500mA 1xMAX 1.5W

integrated LED



1Kg
2.2Lbs

x1





ARGENT MON BIJOU

CODE 0S01S -- AT
3000K

CODE 0S01S -- ATW
2700K

120V 50/60Hz MAX 1.5W




500mA 1xMAX 1.5W

integrated LED




1Kgf
2.2Lbs

x1



CLEANING INSTRUCTIONS


NO



US Do not use chemical products

C Ne pas utiliser des produits chimiques

YES



US Use dry electrostatic cloth

C Utiliser un chiffon électrostatique sec




US Keep these instructions for maintenance | **C** Garder ces instructions pour l'entretien

TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent, Mon Bijou pendant light

0S01S-AKK

0S01S-AWKK



Design Dodo Arslan

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT MON BIJOU

CODE 0S01S -- -- AKK
3000K

CODE 0S01S -- -- AWKK
2700K

500mA MAX 1.5W






1x1.5W

integrated LED



1Kgf
2.2Lbs

x1



US

CAUTION!
Follow the instructions.

This luminaire must be connected in **series** respecting the indicated current value.

Do not connect directly the pendants to the main power.

WARNING
Before connecting the luminaire to the power supply, disconnect the main power.

Use only class II SELV power supplies that comply with the indicated voltage or current values. In case of multiple pendants and/or multiple power supplies put each power supply at a minimum distance of 0.25m. The power of each power supply must be at least 10% higher than that of the light sources applied. The power supply must operate with a minimum power of 0.5W. The room temperature (T_a) of the power supply must be higher than the temperature of the installation area.

Use all components certified and compliant with local installation regulations.

WARNING
Before connecting the luminaire to the main power, make sure all the bulbs are inserted.

C

ATTENTION!
Respecter les instructions.

Cet appareil doit être connecté en série en respectant la valeur de courant indiquée.

Ne pas connecter directement les suspensions au secteur.

ATTENTION
Avant de brancher l'appareil à l'alimentateur, couper la tension d'alimentation.

Utiliser uniquement des alimentateurs de classe II SELV respectant les valeurs de tension ou de courant indiquées. Dans le cas de plusieurs suspensions et/ou de plusieurs alimentateurs, installer les alimentateurs à une distance minimum de 0,25 m les uns de autres. La puissance de chaque alimentateur doit être supérieure au moins de 10% à la puissance des sources lumineuses appliquées. L'alimentateur doit fonctionner avec une puissance minimum de 0,5W. La valeur de la température ambiante (T_a) de l'alimentateur doit dépasser la température de la zone d'installation.

Utiliser tous les composants certifiés et conformes aux normes d'installation locales.

ATTENTION
Avant de brancher l'appareil au secteur, contrôler que toutes les ampoules sont en place.

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT MON BIJOU



CODE 0S01S -- -- AKK
3000K

CODE 0S01S -- -- AWKK
2700K

500mA MAX 1.5W


1x1.5W

integrated LED



CLEANING INSTRUCTIONS


NO



US Do not use chemical products

C Ne pas utiliser des produits chimiques

YES



US Use dry electrostatic cloth

C Utiliser un chiffon électrostatique sec



US Keep these instructions for maintenance | **C** Garder ces instructions pour l'entretien