


louis poulsen

PH ARTICHOKE Ø 18.9

150 ANNIVERSARY EDITION

DESIGNED BY
POUL HENNINGSEN



Light source Source lumineuse Fuente de luz	Voltage/frequency Voltage/frequence Tensión/frecuencia	Weight Poids Peso	Ingress protection Indice de protection Clase de protección
1/200W/A-23/ CL medium	Max 120V-277V	Max 20 Lbs / 9 kg	IP20 / Dry location IP20 / Endroit sec IP20 / Lugar seco

EN:

Recommended cleaning substances:
Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<122° F/ 50° C) with a mild detergent. Wipe immediately after with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives and solvents.
Warning: Scouring powder and similar substances will scratch surfaces.
All installation is subject to local code and jurisdiction.
Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.
The installer must ensure that the ceiling can support the luminaires weight. The installer must if necessary reinforce the ceiling structure by adequate means.



Due to possibility of personal injury or property damage, always contact a qualified electrician for servicing or repair of this fixture. To avoid risk of electrical shock, personal injury, or death, disconnect power to fixture before servicing.

FR:

Produits de nettoyage recommandés:
Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède(<122° F/ 50° C) et de détergent doux. Essuyer immédiatement avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.
Avertissement : La poudre à récurer et les substances similaires rayeront les surfaces.
Toute installation est soumise au code local et à la juridiction.
Consultez un électricien qualifié pour vous assurer que le conducteur du circuit de dérivation est correct.
L'installateur doit s'assurer que le plafond peut supporter le poids des luminaires. Si nécessaire, l'installateur doit renforcer la structure du plafond par des moyens appropriés.



En raison de la possibilité de blessures corporelles ou de dommages matériels, contactez toujours un électricien qualifié pour l'entretien ou la réparation de ce luminaire. Pour éviter tout risque d'électrocution, de blessure corporelle ou de mort, débranchez l'alimentation du luminaire avant l'entretien.

ES:

Sustancias de limpieza recomendadas:
Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<122° F/ 50° C) con detergente poco agresivo. Limpiar inmediatamente después con un paño seco. Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.
Advertencia: El polvo para fregar y sustancias similares rayarán las superficies.
Toda instalación está sujeta al código local y la jurisdicción.
Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que el conductor del circuito derivado sea el correcto.
El instalador debe asegurarse de que el techo pueda soportar el peso de las luminarias. El instalador debe, si es necesario, reforzar la estructura del techo con medios adecuados.



Debido a la posibilidad de lesiones personales o daños a la propiedad, comuníquese siempre con un electricista calificado para el servicio o reparación de este dispositivo. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o la muerte, desconecte la alimentación del dispositivo antes de repararlo.





EN
Louis Poulsen A/S disclaims any liability if a half-mirror light bulb is used. This type of light source reflects the heat and may damage/melt parts of the fixture.





FR
Louis Poulsen A/S décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une ampoule à tête miroir. Ce type de source lumineuse réfléchit la chaleur et peut endommager/faire fondre certaines parties du luminaire.




ES
Louis Poulsen A/S rechaza toda responsabilidad derivada del uso de bombillas de cúpula espejada. Este tipo de fuentes de luz refleja el calor, como resultado de lo cual ciertas partes de la luminaria podrían sufrir daños o fundirse.


	LOUIS POULSEN USA INC. 3260 MERIDIAN PARKWAY FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33331 TEL. 954-349-2525 WWW.LOUISSPOULSEN.COM	
--	--	---



2 mm



Minimum height




Artichoke Ø33.1" A = 25.6"
Artichoke Ø28.3" A = 28.3"
Artichoke Ø23.6" A = 27.5"
Artichoke Ø18.9" A = 17.7"

1

Connect wires:
- Green to Green (ground)
- White to White
- Black to Black

x3




See further mounting instruction in the manual supplied with the canopy

Apply only to model Dia 18.9"



ID NUMBER: _____

Please register ID number at www.louispoulsen.com




2

Apply only to model Dia 18.9"

x3

CLICK




3

Lamp Replacement Labels




This Luminaire may have different light Source options.

The installer must ensure that the **Lamp Replacement Label** on the luminaire represents the appropriate light source and control gear.


During installation the installer must delete, with a permanent marker, the lamp wattages that do not apply.



4



2 mm / 0.07"







X

Dia: 23.6 "
Dia: 28.3 "
Dia: 33.1 "

3.3"

Dia: 18.9 "

1.7"



85 mm / 3.3"