



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED LAMP
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE LAMPADA A LED
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LAMPE À LED
INSTALLATION ANLEITUNG FÜR LED-LAMPE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LÁMPARA DE LED



110~277V (1-10V) - 60Hz

DRY



01/10/2020 - Rev00 - LC

Acustica F58

Important note
Note importanti
Remarques importantes
Wichtige Bemerkungen
Notas importantes

Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.
Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.
Avant d'effectuer les opérations d'installation ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil du réseau électrique.
Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.
Antes de proceder a la instalación o al mantenimiento, desconectar siempre la energía eléctrica.

This fixture must be installed by a qualified electrician.
L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.
L'appareil doit être installé par du personnel qualifié.
Die Installation des Geräts darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
El aparato debe ser instalado por personal cualificado.

Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.
Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni condizione di garanzia.
Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.
Bei nicht vom Hersteller genehmigten Änderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantía.

Fabbian Srl will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.
L'azienda Fabbian srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
La société Fabbian srl décline toute responsabilité dérivant d'une installation non conforme aux normes en vigueur.
Bei normwidriger Installation übernimmt Fabbian srl keine Haftung.
Fabbian srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalación no se realice según las normas vigentes.

Product for indoor applications.
Prodotto per uso interno.
Produit pour intérieur
Produkt für den Innenbereich.
Producto para interior.

Please read the following instructions carefully and keep for future reference.
Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.
Bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren.
Se aconseja leer con atención y conservar las siguientes instrucciones.




110~277V (1-10V) - 60Hz

DRY




1

152mm (6")




2




2X Ø6mm (1/4")

4



5



4:

A - PASS THE STEEL CABLE INTO THE BLOCK SYSTEM

B - FIX THE CABLE WITH THE SCREW

A - PASSEZ LE CÂBLE D'ACIER DANS LE BLOC SYSTEME

B - FIXEZ LE CÂBLE AVEC LA VIS

5:

A - FIX THE CABLE WITH THE CLIP AND SCREW IT TO THE BASE

B - CRIMP THE TRAFFIC TO THE RING AND FIX IT TO THE BASE (ANTIFALL SYSTEM)

C - CONNECT THE LAMP TO THE PLUGS (BROWN + | WHITE -)

D - CONNECT THE DIMMING SIGNAL TO THE DRIVER

E - CONNECT THE MAINS

A - FIXEZ LE CÂBLE AVEC LE CLIP ET VISSEZ-LE À LA BASE

B - CONNECTEZ LE TISSU À L'ANNEAU SERTI ET FIXEZ-LE À LA BASE

C - CONNECTEZ LA LAMPE AU CONDUCTEUR (BRUN + | BLANC -)

D - CONNECTER LE SIGNAL DE GRADATION AU CONDUCTEUR LED



E - CONNECTEZ-VOUS À LA PUISSANCE

Les informations contenues dans cette fiche de données peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent pas l'hypothèse, même implicite, de toute obligation de Fabbian.
Fabbian SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.



110~277V (1-10V) - 60Hz

DRY



This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

WIRING INSTRUCTIONS

- 1 - Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2 - Do the same procedure for the black wire
- 3 - If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4 - Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
- 5 - If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
- 6 - If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

INSTRUCTION POUR LE CABLAGE

- 1 - Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 2 - Effectuer la même opération avec le fil noir
- 3 - Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saignée, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force
- 4 - Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 5 - Si la boîte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil relié à la bride
- 6 - Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune présente sur celle-ci

ELECTRICAL CONNECTION INSPECTION

- REMOVE COVER UNSCREW SCREW FIXING

INSPECTION DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

- RETIRER LA FIXATION DE VIS DE DÉVissage DU COUVERCLE