

- (I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
- (GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
- (D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
- (RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначенных выше номеров.
- (F) - Il faut procéder a le montage exécutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.
- (P) - Proceder a montagem segundo as istruções em ordem numerica progressiva.
- (ES) - Proceder al montaje siguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

D27 F28 00/01-F13 00-F15 35-F09 00
F01 00/01-F03 00/01-F51 00/01
F11 35-F07 00/01-F56 00/01
(GU10 Max 1x50W)

Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
Il faut procéder a le montage exécutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.

ATTENTION
The safety of the appliance is granted only if it is properly used according to the following instructions. Which are to be kept.

WARNING
Always disconnect from the power supply before installing or performing any maintenance operations.

WIRING INSTRUCTIONS
1-Strip the wire coming from the junction box and from the fixture
twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
2-Do the same procedure for the black wire

3-If the cable coming from the structure is flat strip the lined or rubbered wire,
twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly

4-Strip the yellow and green wire, twist them together,
insert a connector and twist tightly

ATTENTION
La sécurité de cet appareil n'est garantie que si l'on respecte
les instructions suivantes

Par conséquent, il est important de les conserver soigneusement.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1- Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler
les film blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force.

2- Effectuer la même opération avec le fil noir.

3- Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la
saillie, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force.

4- Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un
connecteur et tordre avec force.



Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
Il faut procéder à le montage exécutant les opérations par l'ordre numérique progressif.

ATTENTION

The safety of the appliance is granted only if it is properly used according to the following instructions. Which are to be kept.

WARNING

Always disconnect from the power supply before installing or performing any maintenance operations.

Make attention not to exceed the maximum watts of the appliance

WIRING INSTRUCTIONS

- 1-Strip the wire coming from the junction box and from the fixture twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2-Do the same procedure for the black wire
- 3-If the cable coming from the structure is flat strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4-Strip the yellow and green wire, twist them together, insert a connector and twist tightly

ATTENTION

La sécurité de cet appareil n'est garantie que si l'on respecte les instructions suivantes

Par conséquent, il est important de les conserver soigneusement.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1- Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force.
- 2- Effectuer la même opération avec le fil noir.
- 3- Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saignée, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force.
- 4- Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force.

NC Ø94mm
Ø3 11/16"

NC 3 1/2"

N (white)

L (black)

4

2

7

5

6

8

GU10

PAR16

CLACK

CLACK

min 12" max 24"

4 13/16"

3 7/8"

Ø51/2"

min 12" max 24"

4 13/16"

3 7/8"

Ø51/2"

D27 F07 NC 00/01 - F28 NC 00/01 - F51 NC 00 - F03 NC 00/01 - F13 NC 00 - F15 NC 35 - F09 NC 00 - F11 NC 35 - F56 NC 00 - F01 NC 00/01

(GU10 Max 1x50W)

Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
Il faut procéder a le montage exécutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.

ATTENTION

The safety of the appliance is granted only if it is properly used according to the following instructions. Which are to be kept.

WARNING

Always disconnect from the power supply before installing or performing any maintenance operations.

Make attention not to exceed the maximum watts of the appliance

WIRING INSTRUCTIONS

- 1-Strip the wire coming from the junction box and from the fixture twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2-Do the same procedure for the black wire
- 3-If the cable coming from the structure is flat strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4-Strip the yellow and green wire, twist them together, insert a connector and twist tightly

ATTENTION


La sécurité de cet appareil n'est garantie que si l'on respecte les instructions suivantes

Par conséquent, il est important de les conserver soigneusement.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1- Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les film blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force.
- 2- Effectuer la même opération avec le fil noir.
- 3- Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saillie, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force.
- 4- Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force.

IC Ø94mm
Ø3 11/16"



D27 F07 IC 00/01- F28 IC 00/01- F51 IC 00 - F03 IC 00/01 - F13 IC 00
F15 IC 35 - F11 IC 35 - F09 IC 00 - F56 IC 00 - F01 IC 00/01

(GU10 Max 1x50W)